



## Introduction

### La présente fiche de conseils s'adresse aux employeurs et aux travailleurs de campements de travailleurs.

Les campements de travailleurs sont des logements fournis aux travailleurs du domaine de l'exploitation minière, de l'exploitation forestière, de la plantation d'arbres, de la construction, du forage, de la lutte contre les incendies de forêt, de l'exploration des ressources ou d'une industrie similaire. Ils sont souvent situés dans des régions éloignées. La présente fiche de conseils fournit une vue d'ensemble des risques et des dangers potentiels attribuables à la COVID-19 et des directives concernant les mesures de contrôle.

La COVID-19 est une maladie contagieuse causée par le coronavirus SRAS-CoV-2. Les personnes infectées peuvent transmettre le virus en rejetant des particules respiratoires lorsqu'elles toussent, éternuent, respirent, etc. Les personnes peuvent être infectées lorsqu'elles inhalent des particules qui contiennent le virus ou lorsqu'elles touchent des surfaces contaminées puis qu'elles se touchent le visage avec leurs mains non lavées.

Dans tous les cas, il faut suivre les lignes directrices et les exigences de votre [autorité locale de santé publique](#) et de [l'organisme chargé de santé et de sécurité au travail \(SST\)](#) de votre province ou territoire.

Consulter les lignes directrices de l' et les documents du CCHST portant sur les pratiques de prévention de la COVID-19 :

- [Ressources en santé et sécurité sur la COVID-19](#)
- [Protégez-vous et protégez les autres contre la COVID-19](#)
- [COVID-19 : Planification en santé et sécurité pour les employeurs](#)
- [Prévention de la COVID-19 chez les travailleurs](#)
- [COVID-19 : Foire aux questions \(FAQ\)](#)

## Conseils propres aux campements de travailleurs

Compte tenu de la nature des campements de travailleurs éloignés, les maladies transmissibles peuvent s'y propager rapidement. En effet, les personnes qui travaillent dans des campements de travailleurs sont souvent en contact étroit avec de nombreuses autres personnes pendant les heures de travail, les repas, les changements d'équipe et les activités de loisirs. Les campements de travailleurs éloignés disposent de moins de ressources médicales (personnel formé, fournitures et matériel, etc.) pour gérer les éclosions de maladies que les grands centres urbains ou les grandes exploitations.

- Utiliser les méthodes les plus efficaces (séances d'information à distance, courriels, etc.) pour informer tous les travailleurs et les visiteurs que les personnes qui sont atteintes de la COVID-19 (ou qui pourraient en être atteintes) ne doivent pas se rendre au campement de travailleurs.
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d'introduire la COVID-19 dans les campements de travailleurs éloignés (p. ex. faire passer un test de [dépistage](#) à toutes les personnes qui doivent se rendre au campement et exiger que la personne présente un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 avant son déplacement).
- Envisager de mettre en place un [programme de dépistage rapide](#) de la COVID-19 auprès des occupants du campement. La détection rapide de la COVID-19 peut empêcher qu'une éclosion de COVID-19 ne survienne.
- Demander à tous les travailleurs du campement de surveiller constamment l'apparition de symptômes de la COVID-19. Si une personne présente des symptômes, lui demander de s'isoler suivant les exigences des autorités de santé publique locales ou du responsable du campement. Dans la mesure du possible, la personne devrait s'isoler dans une chambre individuelle dotée d'une salle de bain privée.
- Suivre les ordonnances ou les règlements du gouvernement qui s'appliquent aux campements de travailleurs, s'il y a lieu (p. ex. ordonnance de santé publique de la Colombie-Britannique - [Campements industriels](#) [disponible en anglais seulement], règlement de l'Ontario - [Camps dans des territoires non érigés en municipalités](#), Nouvelle-Écosse - [Règlement sur les campements industriels et de construction](#) [disponible en anglais seulement]).



- Envisager d'élaborer un plan de préparation et d'intervention en cas d'éclosion, lequel porte entre autres sur les sujets suivants :
  - les mesures de prévention et d'atténuation (p. ex. mettre à jour les processus, donner de la formation sur l'hygiène des mains et la propagation des maladies, fournir de l'équipement de protection individuelle [EPI]);
  - les mesures de préparation (p. ex. désigner des salles d'isolement, disposer de fournitures médicales, assurer une surveillance active des maladies);
  - les mesures d'intervention (p. ex. mettre en œuvre les plans d'intervention, isoler les personnes malades, mobiliser des ressources externes, faire appel au transport médical);
  - les mesures de rétablissement (p. ex. diminuer le niveau d'intervention et faire un retour sur l'éclosion, relever les points à améliorer, modifier les processus et les plans afin de prévenir d'autres éclosions).
- Avoir sur place des fournitures médicales et de contrôle des infections adéquates (tests antigéniques rapides, médicaments, etc.).
- S'assurer que tout le monde respecte les restrictions de voyage en vigueur [au Canada ou à l'extérieur du Canada](#) (p. ex. travailleurs étrangers temporaires), le cas échéant.
- Surveiller étroitement l'état de santé des personnes présentes dans les campements de travailleurs éloignés. Envisager de suspendre temporairement les activités si plusieurs travailleurs tombent malades dans un court laps de temps et mettre en œuvre des mesures d'atténuation de l'éclosion. Respecter les exigences relatives à la déclaration des éclosions de maladies dans les campements de travailleurs des autorités locales.
- Prendre des mesures qui permettent de favoriser l'éloignement physique et d'éviter les foules à l'intérieur :
  - Rappeler à tous de maintenir la plus grande distance possible entre eux et les autres (p. ex. pendant les séances de formation ou les réunions, sur le chantier, dans le campement de travailleurs).
  - Décaler les heures de repas et dissuader les gens de s'asseoir près les uns des autres aux repas.
  - Déplacer ou enlever du mobilier dans les aires communes et les vestiaires pour libérer de l'espace.
  - Réduire le nombre d'occupants dans le campement, si possible.
  - Fournir à chaque personne une chambre individuelle, si possible. Si les aires pour le coucher sont partagées, faire en sorte que les occupants soient orientés tête-bêche et espacés le plus possible.
- Dissuader les interactions étroites entre les occupants du campement.
- Si une éclosion de COVID-19 survient au campement de travailleurs :
  - Communiquer à tous les occupants et les visiteurs du campement les protocoles et les procédures à suivre en cas d'éclosion.
  - Nettoyer et désinfecter plus souvent les surfaces et les articles fréquemment touchés.
  - Appliquer et faire respecter les exigences en matière d'éloignement physique par tous les occupants du campement.
  - Exiger que toutes les personnes présentes dans le campement de travailleurs portent le masque en tout temps, sauf lorsqu'elles mangent ou boivent.
  - Fermer les aires communes (p. ex. salle de loisirs et salle d'entraînement) jusqu'à ce que l'éclosion soit terminée.
  - Envisager de suspendre l'arrivée de nouvelles personnes dans le campement jusqu'à ce que l'éclosion soit terminée.
  - Isoler toutes les personnes ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 jusqu'à ce qu'elles ne soient plus contagieuses; placer les contacts étroits en quarantaine jusqu'à ce qu'on ait la certitude qu'ils n'ont pas contracté la maladie.
  - Mettre dans un sac scellé les draps et les vêtements à laver des occupants atteints de la COVID-19. Laisser les draps et les vêtements dans le sac scellé jusqu'à ce qu'on soit prêt à les laver; placer soigneusement les draps et les vêtements dans la laveuse et les laver à la température la plus chaude qui convient avec du détergent. Garder les draps et les vêtements propres à l'écart des draps et des vêtements sales.
  - Transporter à l'hôpital le plus près toute personne qui a besoin de soins médicaux avancés nécessaires à la survie.
- Limiter les transferts non essentiels de personnes entre les campements, si possible.
- Installer des distributeurs de désinfectant dans les endroits achalandés (p. ex. dans les salles de repos, à l'entrée des aires communes ou de la salle d'entraînement).



- Envisager de réserver l'équipement (p. ex. ordinateurs, matériel, lampes de poche, radios, équipement mobile, véhicules tout-terrain) à l'usage d'une seule personne, surtout si l'équipement est difficile à nettoyer et à désinfecter. Si l'équipement doit être partagé, le nettoyer et le désinfecter après chaque utilisation. S'assurer que les travailleurs connaissent les techniques de nettoyage appropriées.
- Mettre à disposition au moins le nombre de stations pour le lavage des mains exigé par les autorités locales. Installer les stations aux endroits les plus pratiques. Demander à tout le monde de les utiliser fréquemment.
- Réduire l'échange de documents papier et d'autres articles entre les personnes. Envisager de transmettre les documents par voie électronique. Autrement, se laver ou se désinfecter les mains après avoir manipulé les articles.
- Retirer les revues, les journaux et autres objets partagés des aires communes.
- Envisager d'exiger que tous les occupants du campement soient vaccinés contre la COVID-19 (les personnes vaccinées sont moins susceptibles de présenter des problèmes graves ou d'être hospitalisées si elles contractent la COVID-19).
- Considérations relatives aux véhicules de transport :
  - Régler le système de ventilation du véhicule de façon à faire entrer l'air extérieur et envisager de laisser les fenêtres ouvertes, si la température le permet.
  - Maintenir la plus grande distance possible entre les passagers (à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule) et transporter moins de personnes à la fois, si possible.
  - Exiger que tous les passagers et le conducteur portent le masque (le port du masque n'est pas nécessaire s'il n'y a qu'une seule personne à bord du véhicule).
  - Nettoyer et désinfecter les véhicules (autobus, véhicules tout-terrain, avions, etc.) utilisés pour transporter les travailleurs après chaque déplacement; se concentrer sur les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, fenêtres, sièges, ceintures de sécurité, commandes, etc.).
  - Si l'on doit transporter une personne qui a la COVID-19, bien ventiler le véhicule (c.-à-d. ouvrir toutes les fenêtres et les portes), puis nettoyer et désinfecter toutes les surfaces et les commandes du véhicule. Porter de l'EPI (respirateur, gants, blouse, écran facial, etc.) pour une protection supplémentaire.

## Tenez compte des risques

Le risque de [transmission de la COVID-19](#) augmente dans les situations qui présentent plusieurs risques en même temps, par exemple :

- Lorsque les interactions entre les personnes sont plus longues et plus fréquentes.
- Dans les lieux bondés, surtout si une personne tousse, éternue ou expire avec force.
- Dans les lieux mal ventilés où d'autres personnes sont présentes.
- Lorsque les gens ont une hygiène des mains ou une étiquette respiratoire inadéquates, ou bien quand il n'y a pas d'installation ou de produit de nettoyage.
- Lorsque des surfaces et des objets partagés sont touchés fréquemment.
- Lorsque les hospitalisations liées à la COVID-19 ou que les cas de COVID-19 sont élevés ou en hausse dans la collectivité.
- Lorsque des personnes malades sont autorisées à rester dans le milieu de travail.
- Lorsque des personnes sont exposées à plusieurs risques à la fois.
- Lorsqu'il y a d'autres risques élevés et un relâchement des mesures sanitaires en milieu de travail (p. ex. levée de l'exigence du port du masque à l'intérieur, retour obligatoire de tous les travailleurs sur place).

Envisager tous les scénarios d'exposition à la COVID-19 possibles dans votre milieu et réaliser une [évaluation des risques](#) à la COVID-19. Élaborer ou utiliser un [formulaire d'évaluation des risques](#) existant pour noter et évaluer toutes les caractéristiques, toutes les activités et tous les rôles professionnels du lieu de travail. Il est bon de passer en revue l'évaluation des risques régulièrement pour confirmer l'efficacité des méthodes de maîtrise des risques.

Exemples de questions à poser durant une évaluation des risques liés à la COVID-19 :

- Les espaces intérieurs sont-ils adéquatement ventilés?
- À quel endroit les personnes se rassemblent-elles?
- Quelles activités nécessitent des interactions, de la communication ou le contact avec des objets partagés?



- Quelle est la durée, la fréquence et la proximité des interactions physiques entre les personnes?
- Les personnes sont-elles en mesure de maintenir une distance physique adéquate entre elles?
- Quels travailleurs sont les plus à risque?
- Quelles sont les surfaces fréquemment touchées et quels sont les objets partagés?
- Les personnes participent-elles normalement à des activités qui entraînent la projection de gouttelettes respiratoires (p. ex. chant, cri)?
- Est-il attendu des personnes qu'elles demeurent dans un espace fermé pendant une période prolongée?

## Mesures de contrôle

Remplir vos obligations légales en matière de santé et de sécurité au travail en faisant tout ce qui est raisonnablement possible dans les circonstances pour protéger la santé et la sécurité de vos travailleurs.

Pour offrir le niveau de protection le plus élevé aux travailleurs, appliquer de multiples [mesures de santé publique](#) et [mesures de contrôle en milieu de travail](#) selon une [approche multidimensionnelle](#). Aucune mesure n'est complètement efficace à elle seule. Faites attention à ne pas créer de nouveaux risques ou à nuire aux mesures de contrôle et de sécurité existantes. Revoir et ajuster les mesures au besoin en consultation avec le comité ou le représentant de la santé et de la sécurité.

Créer et mettre en œuvre un [plan en santé et sécurité sur la COVID-19](#) écrit pour le milieu de travail, basé sur l'évaluation des risques. Un plan écrit peut être exigé par la loi dans la province ou le territoire où vous exercez vos activités. Consulter les autorités locales pour connaître les détails qui doivent être inclus dans le plan, s'il doit être affiché, etc.

Mettre en place des politiques et des programmes [d'adaptation](#) pour les travailleurs, en particulier pour ceux qui sont [susceptibles](#) de présenter une forme grave de la maladie ou des complications s'ils contractent la COVID-19 (p. ex. les personnes immunodéprimées, qui souffrent d'une maladie chronique ou qui sont âgées).

## Communication et formation

Communiquer les nouvelles mesures de contrôle en milieu de travail, ou les modifications à ces mesures, ainsi que les mesures de santé publique applicables à tous les travailleurs, dans les langues qu'ils comprennent. Les exigences et les recommandations précises quant à la formation peuvent varier selon la province ou le territoire. Permettre aux travailleurs de poser des questions et de faire part de leurs préoccupations. Répondre aux questions et donner de la rétroaction dans un délai raisonnable.

Former les travailleurs sur les sujets propres à la COVID-19, par exemple :

- Comment identifier les [symptômes de la COVID-19](#) et y réagir.
- Quoi faire si on est exposé et comment [se faire tester pour la COVID-19](#).
- Comment déclarer les cas de COVID-19 et quand le faire.
- Information sur les vaccins et options de [vaccination](#).
- Comment prévenir la propagation de la COVID-19 et [se protéger](#) au travail.
- Moyens de rester informé à l'aide de [sources fiables](#).
- Quand nettoyer, et comment utiliser les produits de nettoyage et de désinfection en toute sécurité.
- Comment porter, manipuler et entretenir correctement l'équipement de protection individuelle (EPI) et les masques.
- Information sur les services de soutien en santé mentale, y compris, s'il y a lieu, sur le programme d'aide aux employés (PAE).
- Pour plus d'information sur la communication et la formation, consulter le document [Communication et formation sur la COVID-19](#) du CCHST.

Afficher des panneaux appropriés (p. ex., sur [la COVID-19](#), [la prévention de la propagation des infections](#), [la technique de lavage des mains](#), les limites d'occupation, l'éloignement physique recommandé, le dépistage, [la manière de porter le masque](#), etc.) à des endroits où les travailleurs et les visiteurs pourront les voir, comme :

- les entrées;



- les endroits où le port du masque est obligatoire ou recommandé;
- les surfaces fréquemment touchées;
- les toilettes, les vestiaires et les salles de repos;
- les entrées de porte et les voies piétonnières;
- tout autre endroit, au besoin.

## Dépistage et recherche de contacts

On peut réduire la propagation de la COVID-19 grâce aux moyens suivants :

- Dépistage : garder les personnes possiblement infectées par la COVID-19 en dehors du lieu de travail.
- Recherche des contacts : identifier et aviser les personnes exposées au virus et leur donner des conseils.

Dépister les personnes qui entrent sur les lieux de travail si cela est exigé par vos autorités locales. Penser à mettre en place un programme de dépistage même si ce n'est pas requis comme mesure de protection additionnelle pour vos travailleurs.

- Déterminer le type de dépistage requis sur votre lieu de travail : passif ou actif.
  - Avec le dépistage passif, les personnes doivent faire de l'autosurveillance et déclarer elles-mêmes une éventuelle maladie ou exposition à une personne atteinte de la COVID-19.
  - Avec le dépistage actif, les personnes sont interrogées sur les signes ou symptômes d'infection, toute exposition potentielle récente à la COVID-19 ou tout voyage récent à l'extérieur du Canada.
- Permettre aux personnes qui ont réussi le dépistage d'accéder au lieu de travail. Refuser l'accès aux personnes qui n'ont pas réussi le dépistage.
- Les travailleurs qui n'ont pas réussi le dépistage doivent communiquer avec leur superviseur. Le superviseur doit leur demander de retourner (ou de rester) à la maison et de suivre les directives de la santé publique locale, qui peuvent inclure l'isolement, effectuer un test de dépistage de la COVID-19 ou communiquer avec leur fournisseur de soins de santé ou l'autorité de santé publique.
- Déterminer si vous devez mettre en place la recherche des contacts. Si c'est le cas, conserver une liste des personnes (pour lesquelles la recherche des contacts s'applique) qui entrent sur le lieu de travail, y compris leurs noms, leurs coordonnées et la durée passée sur le lieu de travail. Ces renseignements doivent être fournis à l'autorité de santé publique à sa demande à des fins de recherche de contacts. Tous les renseignements doivent être conservés et détruits en toute sécurité, selon les exigences des lois sur la protection de la vie privée.
- Pour plus d'information sur le dépistage et la recherche de contacts, consulter :
  - [Dépistage de la COVID-19](#) - CCHST
  - [COVID-19 : Recherche des contacts](#) - CCHST

## Ventilation

- Ventiler les espaces intérieurs correctement, en fonction du nombre d'occupants et des types d'activités.
- Ouvrir les fenêtres et les portes extérieures, si possible.
- Entretenir les systèmes de ventilation et demander conseil à un spécialiste de la ventilation sur les améliorations possibles (p. ex., augmenter les renouvellements d'air par heure, réduire ou éliminer la recirculation d'air ou passer à un système de filtration et d'assainissement de l'air).
- Si possible, faire marcher les systèmes de ventilation en continu ou pendant deux heures avant et après l'occupation des bâtiments.
- Faire marcher les ventilateurs d'extraction qui évacuent à l'extérieur pour améliorer l'élimination de l'air contaminé.
- S'assurer que les systèmes de circulation d'air ou que les ventilateurs de refroidissement ne dirigent pas l'air d'une personne à l'autre.
- Si le système de ventilation ne peut pas être amélioré, envisager l'utilisation d'appareils portatifs de filtration de l'air dotés de filtres absolus (HEPA).



- Maintenir le taux d'humidité entre 30 % et 50 % à l'intérieur.
- Pour plus d'information sur la ventilation des espaces intérieurs, consulter :
  - [COVID-19 : Guide de ventilation des espaces intérieurs pendant la pandémie](#) - Gouvernement du Canada
  - [COVID-19 : Amélioration de la ventilation intérieure](#) - Gouvernement du Canada
  - [La ventilation aide à se protéger contre la propagation de la COVID-19 \(AFFICHE\)](#) - Gouvernement du Canada
  - [Ventilation intérieure : directives pendant la pandémie de COVID-19](#) - CCHST
  - [Ventilation intérieure pendant la pandémie de COVID-19 \(vidéo\)](#) - CCHST

## Barrières physiques

Installer des barrières physiques transparentes pour réduire la propagation des particules respiratoires. Ces barrières doivent être :

- placées de manière à bloquer la circulation des particules respiratoires entre les personnes, surtout pour les interactions fréquentes et effectuées à moins de 2 mètres de distance;
- suffisamment hautes et larges pour couvrir les zones de respiration de deux personnes de part et d'autre;
- fabriquées en un matériau non poreux;
- nettoyées et désinfectées au moins tous les jours.

Planifier le positionnement des barrières avec soin. **Elles ne doivent pas :**

- bloquer des couloirs ou des sorties;
- nuire à la ventilation;
- réduire la visibilité;
- nuire à la capacité de travailler sécuritairement;
- entourer complètement les personnes.

Pour plus d'information sur les barrières physiques, consulter le document [Barrières physiques](#) - CCHST.

## Éloignement physique

L'éloignement physique exige des personnes :

- qu'elles maximisent la distance entre elles et les personnes (au moins 2 mètres dans toutes les directions) qui ne font pas partie de leur ménage ou de leur groupe;
- qu'elles évitent les interactions en personne non essentielles;
- qu'elles limitent autant que possible le nombre et la durée des interactions.

Mesures d'éloignement physique à considérer :

- Respecter les limites d'occupation et les exigences d'éloignement physique des autorités de santé publique locales ou du gouvernement. Ajuster les limites en fonction de chaque espace ou lorsque les exigences changent.
- Modifier l'espace physique pour l'agrandir si cela est possible, par exemple en donnant accès à de l'espace supplémentaire, en aménageant un espace extérieur pour les files d'attente ou en retirant des cloisons temporaires.
- Éloigner les postes de travail les uns des autres. Éviter qu'il y ait plus d'un travailleur à la fois à chaque poste de travail.
- Éviter de placer les travailleurs face à face, dans la mesure du possible.
- Limiter l'accès aux sièges, éviers, urinoirs, etc., qui sont rapprochés.
- Modifier les tâches pour permettre l'éloignement physique.
- Déterminer si des employés peuvent travailler à distance et leur fournir le soutien et les ressources en matière d'ergonomie.



- Éviter les rassemblements en personne comme les activités sociales.
- Modifier les horaires de manière à réduire le nombre de travailleurs dans les espaces.
- Prévoir des exceptions à l'éloignement dans certaines circonstances, par exemple pour apporter de l'aide à une personne en détresse, prodiguer les premiers soins ou procéder à une réanimation cardiorespiratoire (RCR).
- Pour plus d'information sur l'éloignement physique, consulter le document [COVID-19 et éloignement physique](#) - CCHST.

## Mesures d'hygiène

- Encourager une [bonne hygiène des mains et le respect de l'étiquette respiratoire](#).
- Fournir des stations de lavage des mains ou des distributeurs de [désinfectant](#) pour les mains (ayant une teneur minimale en alcool de 60 %) dans les aires très fréquentées. Vérifier et remplir régulièrement les distributeurs.
- Encourager les gens à se laver et à se désinfecter les mains aux moments adéquats :
  - au début et à la fin d'un quart;
  - avant de manger, de boire ou de fumer;
  - après avoir touché de l'équipement ou des articles partagés ou des surfaces fréquemment touchées;
  - après être allé aux toilettes;
  - après avoir toussé ou éternué;
  - après avoir procédé au nettoyage et à la désinfection;
  - avant de mettre de l'équipement de protection individuelle ou un masque et après l'avoir enlevé.
- Dissuader les personnes de se toucher les yeux, le nez, la bouche ou le masque, en particulier si elles ne se sont pas lavé les mains.
- Déconseiller les contacts physiques non nécessaires.
- Réduire le nombre d'objets et de matériel partagés.
- Ne pas permettre aux travailleurs de partager l'équipement de protection individuelle ou les masques.
- Réduire le nombre de surfaces fréquemment touchées grâce à :
  - des portes, des robinets, des toilettes, des urinoirs et des appareils d'éclairage activés par détecteur de mouvement;
  - des distributeurs activés par le mouvement des mains ou une pédale (savon, serviettes en papier, désinfectant, etc.) et des poubelles doublées de plastique;
  - des méthodes sans contact de suivi de la présence des travailleurs, comme des cartes-clés ou des messages électroniques.

## Nettoyage et désinfection

Les virus peuvent survivre sur les objets de quelques heures à quelques jours, en fonction du type de surface et des conditions environnementales.

- Nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets de façon régulière.
- Se concentrer sur les objets et les surfaces fréquemment touchés (p. ex. poignées de porte, poignées, mains courantes, boutons, interrupteurs d'éclairage et robinets), qui devraient être nettoyés et désinfectés plus souvent et lorsqu'ils sont visiblement sales.
- Utiliser des désinfectants pour surfaces dures approuvés.
- Fournir du matériel de nettoyage et de désinfection, ainsi qu'un équipement de protection individuelle adéquat.
- Toujours respecter les directives du fabricant lorsqu'on utilise, manipule ou entrepose les produits. Lire l'étiquette du produit et, s'il y a lieu, la fiche signalétique pour déterminer les mesures de précaution à prendre.
- Laisser suffisamment de temps aux travailleurs pour désinfecter le matériel partagé entre chaque utilisation.
- Après le nettoyage et la désinfection :





- manipuler les chiffons de nettoyage, les serviettes, etc., correctement pour éviter toute contamination croisée et les laver ou les jeter après chaque utilisation;
- jeter les articles très contaminés dans des poubelles doublées de plastique;
- jeter les poubelles une fois par jour, au minimum.
- Pour plus d'information sur le nettoyage et la désinfection, consulter les documents :
  - [Nettoyage et désinfection contre la COVID-19](#) - CCHST
  - [Procédure opérationnelle normalisée : Désinfection des surfaces fréquemment touchées](#) - CCHST
  - [Liste de désinfectants dont l'utilisation contre la COVID-19 a été prouvée](#) - Gouvernement du Canada
  - [COVID-19 : Nettoyage et désinfection](#) - Gouvernement du Canada.

## Équipement de protection individuelle (EPI)

L'EPI comprend des respirateurs, des masques médicaux, des articles de protection oculaire, des gants et des chaussures de sécurité.

- Une protection oculaire (comme des lunettes de sécurité ou un écran facial) peut être portée en plus d'un masque lorsqu'on est en contact physique étroit avec d'autres personnes. Note : les écrans faciaux n'offrent pas de protection respiratoire et ne peuvent pas remplacer les masques.
- Les politiques en matière d'EPI contre la COVID-19 ne doivent pas interférer avec les exigences d'EPI pour les tâches qui nécessitent un niveau de protection plus élevé.
- Les travailleurs peuvent avoir besoin d'EPI pour se protéger contre la COVID-19 s'ils :
  - effectuent des tâches qui nécessitent de se trouver à moins de 2 mètres d'une autre personne;
  - utilisent des produits de nettoyage et de désinfection (consulter les instructions du fabricant sur la manipulation sécuritaire de ces produits);
  - administrent les premiers soins d'urgence.
- Pour plus d'information sur l'EPI, consulter le document :
  - [Équipement de protection individuelle contre la COVID-19 : Aperçu](#) - Gouvernement du Canada.
  - [COVID-19 et équipement de protection individuelle \(EPI\)](#) - CCHST

## Port du masque

- Appliquer les exigences en matière de port du masque établies par votre administration locale. Si le port du masque n'est pas requis, le masque devrait être encouragé en tant que mesure additionnelle lorsqu'il y a un risque élevé de propagation de la COVID-19, ou lorsque l'éloignement physique est impossible.
- Les masques devraient être confortables, bien conçus et bien ajustés, et couvrir le nez, la bouche et le menton.
- Envisager des masques avec une [fenêtre transparente](#) pour communiquer avec des personnes sourdes ou malentendantes.
- Toute personne qui ne peut pas retirer son masque sans aide (p. ex. en raison de son âge, de ses capacités ou de son niveau de développement) ne devrait pas en porter.
- Permettre aux travailleurs de porter un masque malgré la levée de l'exigence, à leur discrétion (p. ex. risque de présenter une forme grave de la maladie, travail dans un lieu bondé).
- Pour plus d'information sur les masques, consulter les pages :
  - [Obtiens les faits sur les masques](#) - CCHST
  - [Utilisation du masque contre la COVID-19 : Conseils aux collectivités](#) - Gouvernement du Canada

## Vaccination





- Envisager d'établir et de mettre en œuvre une [politique de vaccination](#) contre la COVID-19 qui respecte toutes les exigences applicables du gouvernement et de l'organisation.
- Discuter des préoccupations au sujet de la politique de vaccination contre la COVID-19 avec le comité ou le représentant de la santé et de la sécurité et avec le syndicat (s'il y en a un).
- Prévoir des mesures d'adaptation pour les travailleurs qui ont une exemption valide.
- Penser à offrir du soutien pour les travailleurs :
  - qui ont un rendez-vous dans une clinique de vaccination locale en dehors des heures de travail;
  - qui souffrent d'effets secondaires temporaires suite à la vaccination.
- Avant de laisser les travailleurs entrer sur le lieu de travail, leur demander de présenter une preuve ou une attestation de vaccination, si cela est exigé par les autorités gouvernementales ou la politique de l'organisation.
- Maintenir les mesures de contrôle de la COVID-19 et les mesures de santé publique requises, même si la majorité des travailleurs sont pleinement vaccinés.
- Pour plus d'information sur la vaccination, consulter :
  - [Vaccins contre la COVID-19](#) – Gouvernement du Canada
  - [Les faits sur les vaccins contre la COVID-19](#) – Gouvernement du Canada
  - [Vaccins contre la COVID-19](#) – CCHST

## Plan d'intervention à l'égard de la COVID-19

- Élaborer et mettre en œuvre un plan pour traiter les cas présumés de COVID-19 et les urgences.
- Si une personne présente des [symptômes de COVID-19](#) en milieu de travail :
  - lui demander de mettre un masque immédiatement (de préférence un respirateur ou un masque médical, ou, en l'absence de ces masques, un masque non médical bien conçu et bien ajusté). Pour un respirateur utilisé dans ce contexte (c'est-à-dire comme mesure de [contrôle à la source](#)), un essai d'ajustement peut ne pas être nécessaire;
  - la faire quitter les lieux le plus tôt possible;
  - si elle ne peut pas quitter immédiatement, l'envoyer en isolement dans une aire désignée, loin des autres, jusqu'à ce qu'elle puisse partir.
- Appeler le **911** pour de l'assistance médicale en cas de symptômes mettant la vie en danger. S'il s'agit d'un travailleur, aviser son contact d'urgence.
- Consulter le [responsable de la SST](#) et [la commission des accidents du travail](#) de votre province ou territoire pour connaître les exigences en matière de déclaration, au besoin.
- Remplir un rapport d'incident et commencer une enquête.
- Consulter les lignes directrices de votre autorité de santé publique locale pour déterminer à quel moment le travailleur peut reprendre le travail.
- Envisager de mettre à jour votre politique sur les congés de maladie pour soutenir les travailleurs malades ou qui pourraient l'être. Le soutien peut inclure des congés de maladie payés ou non payés, un congé d'invalidité de longue durée et de l'information sur les programmes gouvernementaux, s'il y a lieu.
- Pour plus d'information sur la réponse à la COVID-19, consulter le document [Répondre à la COVID-19 sur le lieu de travail](#) – CCHST.

**Si vous êtes en crise ou si vous connaissez quelqu'un en crise, communiquez avec votre centre hospitalier local, composez le 911 immédiatement ou communiquez avec un [centre d'appels d'urgence de votre région](#).**



Il est important de prévoir des ressources et des mesures de soutien en santé mentale pour tous les travailleurs, y compris l'accès à un programme d'aide aux employés, le cas échéant.

Pour en savoir plus sur la COVID-19, consultez le site de l'[Agence de la santé publique du Canada](#).



Il convient de noter que la présente fiche de conseils n'aborde que certains changements pouvant être faits par les organisations au cours d'une pandémie. Adaptez la présente liste en ajoutant vos propres pratiques et politiques exemplaires pour répondre aux besoins particuliers de votre organisation.

Pour obtenir plus de renseignements sur les maladies respiratoires infectieuses, y compris la COVID-19, consultez le site de [l'Agence de la santé publique du Canada](#).

**Avis de dégage ment de responsabilité :** Comme les renseignements en matière de santé publique et de santé et sécurité au travail peuvent continuer à changer, consulter les autorités locales de santé publique afin d'obtenir des consignes régionales précises. L'information contenue dans la présente n'est pas destinée à remplacer les conseils d'un professionnel de la santé ou les obligations légales en matière de santé et de sécurité. Bien qu'il déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que l'information est exacte, à jour et complète, le CCHST n'offre aucune garantie et ne s'engage aucunement à cet effet. De plus, il ne saurait être tenu responsable de toute perte, réclamation ou revendication pouvant résulter, directement ou indirectement, de l'utilisation de cette information ou du crédit qui lui est accordé.