

VIH/SIDA

Précautions contre le VIH/SIDA - Mannequins de RCR

Sur cette page

[Que doit-on savoir quand on utilise des mannequins de réanimation cardiorespiratoire \(RCR\)?](#)

[Quelles précautions doit-on prendre quand on suit un cours de RCR?](#)

[Que faut-il faire pendant l'entretien régulier d'un mannequin?](#)

Que doit-on savoir quand on utilise des mannequins de réanimation cardiorespiratoire (RCR)?

Le VIH est transmis par les liquides organiques d'une personne infectée, p. ex. le sang, le sperme, le lait maternel, le liquide rectal, les sécrétions vaginales, ou autres sécrétions contenant du sang. On n'a jamais rapporté de cas où l'utilisation de mannequins de RCR aurait été responsable de la transmission du VIH. Une désinfection et un nettoyage minutieux continueront à réduire les risques.

Se reporter également au document Réponses SST intitulé [VIH/SIDA en milieu de travail](#) pour de plus amples renseignements.

Quelles précautions doit-on prendre quand on suit un cours de RCR?

- Se laver soigneusement les mains avant tout contact avec le mannequin.
- Simuler la respiration pendant que la deuxième personne (d'une équipe de deux) effectue la rotation.
- Au moment de pratiquer le dégagement des voies respiratoires, simuler la technique du doigt en crochet pour dégager les voies respiratoires du mannequin pendant que la deuxième personne (d'une équipe de deux) effectue la rotation. Sinon, décontaminer la voie respiratoire du mannequin avant et après chaque manœuvre.
- Veiller à ce que l'écran facial soit changé après chaque étudiant.

- Nettoyer le mannequin, y compris le visage et l'intérieur de sa bouche, avant chaque fois que le mannequin est utilisé pour des exercices de respiration artificielle ou pour la technique du doigt en crochet. Frotter vigoureusement à l'aide d'un tampon absorbant propre imbibé d'un désinfectant de qualité médicale. Attendre 30 secondes avant d'essuyer la surface avec une deuxième serviette stérile.

Ne pas participer au cours si :

- les mains, la bouche ou les lèvres présentent des lésions cutanées;
- on a été exposé à des maladies infectieuses ou on est à un stade actif d'une maladie infectieuse.

Que faut-il faire pendant l'entretien régulier d'un mannequin?

- Inspecter fréquemment les surfaces en plastique pour y détecter des signes de détérioration.
- Après chaque cours, démonter, laver et frotter le mannequin avec de l'eau tiède savonneuse. Rincer à l'eau fraîche. Humecter les surfaces pendant au moins dix minutes avec un désinfectant de qualité médicale selon les directives du fabricant. Rincer à l'eau fraîche et essuyez immédiatement.
- Laver les vêtements et les cheveux du mannequin tous les mois ou quand ils sont visiblement sales.
- Conserver une fiche d'entretien pour chaque mannequin. Noter les inspections, l'état du mannequin (s'il est insatisfaisant), les réparations et les mesures d'entretien après les cours. Demander à l'enseignant de signer et de dater la fiche.

Fiche d'information confirmée à jour : 2024-08-28

Date de la dernière modification de la fiche d'information : 2010-01-13

Avertissement

Bien que le CCHST s'efforce d'assurer l'exactitude, la mise à jour et l'exhaustivité de l'information, il ne peut garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont valables, exacts ou à jour. Le CCHST ne saurait être tenu responsable d'une perte ou d'une revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de cette information.