

Aménagement paysager

Paysagement - Coupe-gazon et coupe-broussailles

Sur cette page

[Quelles consignes générales doit-on suivre lors de l'utilisation d'un coupe-gazon ou d'un coupe-broussailles?](#)

[Quels vêtements et dispositifs doit-on porter pour utiliser **un coupe-gazon** ou **un coupe-broussailles**?](#)

[Comment utiliser un coupe-gazon et un coupe-broussailles en sécurité?](#)


[Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec **un coupe-gazon** ou **un coupe-broussailles**?](#)

[Quelles précautions doit-on prendre lors de l'utilisation de souffleuses à feuilles?](#)

Quelles consignes générales doit-on suivre lors de l'utilisation d'un coupe-gazon ou d'un coupe-broussailles?

Avoir la formation adéquate pour l'utilisation appropriée du coupe-gazon ou du coupe-broussailles en question. Les outils de coupe rotatifs peuvent projeter des objets ou blesser l'opérateur.

- Lire, comprendre et suivre les instructions du manuel d'utilisation du fabricant.
- Tenir l'outil fermement avec les deux mains.
- S'assurer que la partie coupante est réglée correctement et serrée.
- Remplacer tout appareil de coupe courbé, gauchi, endommagé ou émoussé.
- Vérifier si la manette des gaz retourne automatiquement en position de repos.
- Choisir un équipement muni de composants antivibrations.



Se référer aux autres documents Réponses SST sur l'[aménagement paysager](#) pour plus de conseils.

Quels vêtements et dispositifs doit-on porter pour utiliser un coupe-gazon ou un coupe-broussailles?

Porter :

- une salopette, un jean ou un pantalon long ajusté et résistant,
 - des gants antidérapants renforcés,
 - des chaussures de sécurité munies de semelles antidérapantes,
 - des lunettes de sécurité, ou un écran facial et des lunettes de sécurité, et
 - des protecteurs d'oreilles (casque antibruit ou bouche-oreilles).
-

Comment utiliser un coupe-gazon et un coupe-broussailles en sécurité?

Installation :

- S'assurer que les écrans, protecteurs et autres dispositifs de sécurité sont en place et fonctionnent correctement.
 - Remplacer ou serrer toutes les pièces ou protecteurs desserrés ou endommagés.
 - S'assurer que le silencieux est en bon état. Par temps sec, utiliser un silencieux à l'épreuve du feu.
-

- S'assurer que personne ne se trouve dans les zones où l'équipement est démarré ou utilisé.
- Nettoyer la zone de travail des roches, des débris ou des objets en verre ou en métal.
- Refaire le plein d'essence avant de commencer le travail pendant que le moteur est froid. S'il faut refaire le plein avant que le travail soit terminé, attendre que le moteur soit refroidi.

Fonctionnement :

- Si un coupe-gazon électrique est utilisé, suivre les procédures de sécurité en matière d'électricité décrites dans le document Réponses SST intitulé [Outils électriques - sécurité élémentaire](#).
- Démarrer l'outil sur un sol ferme ou sur une surface sécuritaire dans une aire ouverte.
- Maintenir un bon équilibre et un bon aplomb pendant l'utilisation.
- Régler la courroie et le guidon pour les adapter aux positions de travail.
- Utiliser l'outil au niveau du sol seulement.
- Arrêter le moteur avant de nettoyer un coupe-broussailles bloqué ou coincé.
- Arrêter le moteur avant d'abaisser un coupe-broussailles.
- Déconnecter la bougie lorsque l'équipement est laissé sans surveillance.
- Bien fixer en place le coupe-broussailles afin de prévenir tout dommage ou déversement d'essence durant le transport.
- Recouvrir le coupe-broussailles du protecteur de transport.

Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec un coupe-gazon ou un coupe-broussailles?

- Ne pas laisser l'appareil en marche sans surveillance
- Ne pas porter un pantalon court ou un haut à manches courtes.
- Ne pas utiliser des lames rigides dans des zones pierreuses.
- Ne pas trop s'étirer. Il est important de maintenir ses pieds bien d'aplomb sur le sol et un bon équilibre en tout temps.
- Ne pas réparer des accessoires endommagés. Il faut les éliminer.

Quelles précautions doit-on prendre lors de l'utilisation de souffleuses à feuilles?

Les souffleuses à feuilles peuvent propulser des objets capables de blesser l'opérateur et les autres travailleurs.

- Toujours planifier le travail avant de commencer le soufflage. Dégager l'aire de travail des personnes, animaux familiers et objets qui s'y trouvent (prévoir un périmètre de sécurité d'environ 10 mètres ou 30 pieds).
- Toujours porter une protection oculaire lors de l'utilisation d'une souffleuse à feuilles, car même les très petites pierres projetées dans les yeux peuvent causer la cécité.
- Le port de dispositifs de protection anti-bruit est recommandé.
- Toujours porter un appareil de protection respiratoire dans les endroits poussiéreux ou sales susceptibles de renfermer des moisissures dues à l'humidité et à la présence de matières en décomposition. Les spores de moisissures constituent un risque respiratoire.
- Toujours partir et opérer l'appareil en position debout.
- Ne jamais utiliser de souffleuse à feuilles sans sa tubulure.
- Toujours diriger les débris loin des gens, des animaux, des vitrages et des objets solides sur lesquels des débris pourraient rebondir ou ricocher.
- Ne jamais utiliser la souffleuse pour épandre ou pulvériser des produits chimiques, des engrais ou d'autres substances toxiques.
- Ne jamais utiliser la souffleuse en se tenant sur une échelle, un arbre, un toit ou toute autre surface instable.

Fiche d'information confirmée à jour : 2022-05-31

Date de la dernière modification de la fiche d'information : 2022-05-31

Avertissement

Bien que le CCHST s'efforce d'assurer l'exactitude, la mise à jour et l'exhaustivité de l'information, il ne peut garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont valables, exacts ou à jour. Le CCHST ne saurait être tenu responsable d'une perte ou d'une revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de cette information.