Outils portatifs à moteur

Outils portatifs à moteur - Raboteuses

Sur cette page


Que faut-il faire avant de commencer à travailler avec une raboteuse?

Que faut-il faire quand on travaille avec une raboteuse?

Que faut-il faire avant de commencer à travailler avec une raboteuse?


- Porter des lunettes de sécurité ou des lunettes étanches, ou bien un écran facial (muni de lunettes de sécurité ou de lunettes étanches).
- Utiliser des protecteurs auditifs adaptés au niveau sonore de la raboteuse.
- Porter un respirateur lors du travail dans un environnement poussiéreux, surtout avec des matériaux comme le bois franc ou les panneaux de particules.
- Éviter de porter des vêtements amples et s'assurer que les cheveux longs sont attachés.
- Débrancher l'alimentation électrique de la raboteuse (débrancher ou retirer la batterie) avant de faire des réglages au porte-lames ou aux couteaux.
- S'assurer que la raboteuse est éteinte avant de la brancher ou de rétablir l'alimentation.
- Utiliser des lames de la même pesanteur et les régler à la même hauteur pour assurer l'équilibre et un fonctionnement en douceur.
- S'assurer que les vis de blocage des lames sont bien serrées pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Enlever les clés de réglage ou tout autre outil avant de mettre le courant.
- Bien supporter la pièce à raboter de manière à être dans une position stable et confortable pour garantir des coupes sécuritaires et précises.
- Vérifier minutieusement pour détecter la présence d'agrafes, de clous, de vis ou d'objets étrangers sur la pièce pouvant endommager les lames ou causer des blessures.
- Ne pas couper une pièce dont les dimensions sont inférieures à 20 cm (8 pouces) de longueur ou à 1 cm (0,5 pouce) d'épaisseur.

- S’assurer que la zone de travail est propre et dégagée de tout débris pouvant causer des glissades, des trébuchements ou des chutes.
- Maintenir un éclairage adéquat pour bien voir la raboteuse et la pièce.
- Éviter les distractions pendant l’utilisation de la raboteuse.
- Lors de l’utilisation d’une raboteuse à batterie :
    - Inspecter la batterie pour déceler tout dommage, fissure ou fuite avant l’utilisation.
    - Suivre les instructions du fabricant pour le chargement et l’entreposage de la batterie. Éviter de la surcharger ou de l’exposer à des températures extrêmes. Consulter la fiche d’information Réponses SST intitulée Chargement de piles au lithium-ion pour plus d’information.



Que faut-il faire quand on travaille avec une raboteuse?

- Commencer la coupe en faisant reposer la table d'entrée fermement sur la pièce à raboter et en plaçant la tête de coupe légèrement derrière le bord de la pièce.
- Tenir la raboteuse à deux mains – une main sur la poignée de l'interrupteur et l'autre sur la poignée avant.
- Ne pas mettre les doigts ou tout autre objet dans le déflecteur pour en retirer les copeaux pendant que la raboteuse est en marche.
- Arrêter le moteur et débrancher l'alimentation électrique avant de vider la raboteuse.
- Ne pas déposer une raboteuse tant que les lames ne se sont pas arrêtées de tourner.
- Se tenir à côté de la raboteuse, près des dispositifs de commande. Ne jamais se tenir derrière la pièce qui est insérée dans la raboteuse.



- Garder tous les cordons d'alimentation à l'écart de la zone de coupe.
- Ne pas s'étirer. Toujours garder l'équilibre et faire attention de ne pas perdre pied.

Voir la fiche d'information Réponses SST intitulée Outils portatifs à moteur – Outils électriques – Sécurité élémentaire pour d'autres conseils de sécurité élémentaires.

Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2025-04-30

Avertissement

Bien que le CCHST s’efforce d’assurer l’exactitude, la mise à jour et l’exhaustivité de l’information, il ne peut garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont valables, exacts ou à jour. Le CCHST ne saurait être tenu responsable d’une perte ou d’une revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l’utilisation de cette information.