

ARBRE DE DÉCISIONS RELATIF À L'EXPOSITION DE LA PEAU (2)

Oui →
Continuer →

Les énoncés placés entre ces parenthèses {...} sont facultatifs

Tiré de l'arbre de décisions relatif à l'exposition cutanée présenté à la page 1.

MORTEL À LA SUITE D'UN CONTACT CUTANÉ?

Enlever immédiatement les vêtements, les chaussures et les accessoires en cuir contaminés (p. ex. bracelet, ceinture). (Éponger ou essuyer délicatement l'excédent de produit.) * Laver abondamment avec un faible jet d'eau tiède/....** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin....* Traitement spécifique....*** Si la victime ne respire plus, le personnel formé devrait commencer la respiration artificielle ou, si le cœur de la victime a cessé de battre, commencer immédiatement la réanimation cardiorespiratoire (RCR) ou la défibrillation externe automatisée (DEA). Éviter le contact de bouche à bouche en utilisant un dispositif de protection. Laver les vêtements contaminés avant de les utiliser de nouveau (ou les éliminer).

* insoluble dans l'eau, ou réaction dangereuse avec l'eau

**...prévoir une durée de lavage de 15 à 20 minutes. ...Indiquer un agent de nettoyage, au besoin (p. ex. un savon doux), ou recommander un agent de rechange dans les cas exceptionnels si l'eau est nettement inappropriée.

***...Consulter les instructions supplémentaires relatives aux premiers soins si l'administration immédiate d'un antidote ou des mesures particulières sont nécessaires.

NUIT À L'OXYGÉNATION?

Enlever immédiatement les vêtements contaminés, les chaussures et les accessoires en cuir (p. ex. bracelet, ceinture). (Éponger ou essuyer délicatement l'excédent de produit.) * Laver abondamment avec un faible jet d'eau tiède/....** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin....* Traitement spécifique....*** Si la victime a de la difficulté à respirer, le personnel formé devrait administrer de l'oxygène d'urgence si le CENTRE ANTIPOISON ou le médecin le conseille....* Laver les vêtements contaminés avant de les utiliser de nouveau (ou les éliminer).

* insoluble dans l'eau, ou réaction dangereuse avec l'eau

**...Prévoir une durée de lavage de 15 à 20 minutes. ...Indiquer un agent de nettoyage, au besoin (p. ex. un savon doux), ou recommander un agent de rechange dans les cas exceptionnels si l'eau est nettement inappropriée.

***...Consulter les instructions supplémentaires relatives aux premiers soins, si l'administration immédiate d'un antidote ou des mesures particulières sont nécessaires.

TOXIQUE OU MORTEL À LA SUITE D'UN CONTACT CUTANÉ?

Enlever (immédiatement) les vêtements, les chaussures et les articles de cuir contaminés (p. ex. bracelet, ceinture). (Éponger ou essuyer délicatement l'excédent de produit.) * Laver abondamment avec un faible jet d'eau tiède/....** Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin/...*/ en cas de malaise. Traitement spécifique....*** Laver les vêtements contaminés avant de les utiliser de nouveau (ou les éliminer).

* insoluble dans l'eau, ou réaction dangereuse avec l'eau

**...prévoir une durée de lavage de 15 à 20 minutes. ...Indiquer un agent de rinçage, au besoin (p. ex. un savon doux), ou recommander un agent de rechange dans les cas exceptionnels si l'eau est nettement inappropriée.

***...Consulter les instructions supplémentaires relatives aux premiers soins.

EFFETS GRAVES POUR LES ORGANES – UNE SEULE EXPOSITION OU CAUSE DE LA SOMNOLENCE/DES ÉTOURDISSEMENTS À LA SUITE D'UN CONTACT CUTANÉ?

Enlever (immédiatement) les vêtements contaminés, les chaussures et les accessoires en cuir (p. ex. bracelet, ceinture). (Éponger ou essuyer délicatement l'excédent de produit.) * Laver abondamment avec un faible jet d'eau tiède/...** Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin/...*/ en cas de malaise. (Traitement spécifique...)** Laver les vêtements contaminés avant de les utiliser de nouveau (ou les éliminer).

* insoluble dans l'eau, ou réaction dangereuse avec l'eau

**...prévoir une durée de lavage de 15 à 20 minutes. ...Indiquer un agent de nettoyage, au besoin (p. ex. un savon doux), ou recommander un agent de rechange dans les cas exceptionnels si l'eau est nettement inappropriée.

***...Consulter les instructions supplémentaires relatives aux premiers soins si des mesures immédiates sont nécessaires.

PEUT ÊTRE NOCIF À LA SUITE D'UN CONTACT CUTANÉ?

Rincer délicatement avec un faible jet d'eau tiède pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que le produit soit enlevé. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin/...*/ en cas de malaise.

EFFETS GRAVES AUX ORGANES – EXPOSITIONS RÉPÉTÉES

Obtenir des conseils/soins médicaux en cas de malaise.

CANCÉROGÈNE, TOXIQUE POUR LA REPRODUCTION, MUTAGÈNE?

En cas d'exposition ou en cas d'inquiétude : obtenir des conseils/soins médicaux.

*...indiquer la source appropriée de conseils médicaux d'urgence.